



AGORA FICOU
FÁCIL **SORRIR**
COM CONFIANÇA



 **clifame**
clínica integrada



Perdi um dente. E agora?


A perda de um dente traz prejuízos não apenas estéticos, mas também funcionais. Por mais que pareça que a ausência de um único dente não irá comprometer os demais, com o tempo o espaço do dente vazio pode causar problemas articulares (ATM), movimentação dentária gerando uma mordida torta e dificuldade de mastigação. Além disso, os dentes vizinhos vão sofrer uma sobrecarga, iniciando um processo de perda óssea.





O que é um implante dentário?

É um pequeno pino confeccionado em titânio puro, com roscas externas semelhantes a um parafuso. Este pino de titânio é instalado cirurgicamente dentro do osso maxilar ou mandibular para funcionar como uma raiz dentária sobre o implante dentário. O titânio é um metal que pode ser utilizado em contato com os tecidos orgânicos sem causar reações adversas, permitindo a osseointegração.





Para que serve um implante?

Para preencher espaços de dentes ausentes, condenados ou próteses removíveis e fixas. É nesses espaços que será instalado o dente artificial. Os implantes dentários reabilitam naturalmente funções mastigatória e estética. As próteses sobre implantes garantem um resultado mais natural e confortável do que pontes ou dentaduras convencionais, principalmente pelo fato de não se movimentarem durante a alimentação ou fala.



Quais são os tratamentos disponíveis?

Para definir o melhor tratamento para o seu caso, consulte seu cirurgião-dentista. É ele quem vai orientar qual é o mais indicado e informar sobre as diversas opções de restauração ou substituição dentária existentes.

AUSÊNCIA DE 1 DENTE

TRATAMENTO COM IMPLANTE UNITÁRIO

O implante substitui a função da raiz dentária, e não depende do apoio de demais dentes. Pode ser instalado individualmente.


- Conservação dos dentes naturais;
- Preservação da estrutura óssea.



TRATAMENTO CONVENCIONAL

O dente falso é colado apoiado nos dentes vizinhos. Exemplo: ponte fixa, coroas, jaquetas ou pivots.

- Para garantir a estabilidade, exige o desgaste dos dentes vizinhos;
- Tem uma vida útil determinada entre 6 a 10 anos;
- Pode descolar com o tempo;
- Pode reter alimentos e aumentar o índice de cáries.



AUSÊNCIA DE VÁRIOS DENTES

TRATAMENTO COM IMPLANTES

(prótese fixa)

É utilizado para fixar a prótese e substituir vários dentes com um custo otimizado.

- Preserva a estrutura óssea e o paladar;
- Aspecto mais natural;
- Mantém a qualidade da mastigação.



TRATAMENTO CONVENCIONAL

(prótese parcial removível - PPR)

A prótese é suportada pela gengiva e pode usar grampos (ganchos) nos dentes vizinhos para se manter no lugar.


- São economicamente mais acessíveis, mas com o tempo podem causar desconforto ao matigar;
- Este tipo de prótese depende do suporte de outros dentes e da saúde da gengiva;
- Possível instabilidade protética.



TIPOS DE IMPLANTES E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES

ENXERTO ÓSSEO

Tratamento indicado para pacientes que possuem perda óssea (osso que segura a raiz dos dentes). É um procedimento que visa o aumento da altura ou da espessura do osso no local em que será feita a cirurgia de enxerto ósseo, permitindo a instalação de implantes dentários.



IMPLANTE CARGA IMEDIATA

Ideal para quem busca uma reposição rápida dos dentes perdidos. Próteses são colocadas imediatamente após a cirurgia ou poucos dias depois da instalação do implante. As próteses utilizadas na carga imediata são temporárias e devem ser substituídas após algum tempo. Só é possível planejar a carga imediata quando o diagnóstico do dentista aponta uma excelente estabilidade inicial na fixação do implante de titânio ao osso.





Fases do Implante

1. EXAMES CLÍNICOS E DIAGNÓSTICO:

nesta etapa será avaliada o histórico clínico do paciente e realizado exames complementares. O dentista analisará as radiografias pré-cirúrgicas e informar o paciente sobre os cuidados que se deve ter antes de realizar a cirurgia.

2. CIRURGIA PARA INSTALAÇÃO DO IMPLANTE:

o momento da instalação do implante dental (pino) será determinado pelo seu cirurgião-dentista. Pode ser feito logo após a extração do dente ou, dependendo do caso, será necessário esperar alguns meses até que o osso da região se regenere. É um procedimento realizado com anestesia local e o paciente não sente dor.

3. PÓS-OPERATÓRIO:

a recuperação é muito rápida. O cirurgião-dentista irá orientar o que o paciente pode fazer para acelerar ainda mais este processo e evitar desconfortos. Fazer compressas com gelo nas primeiras 48 horas para diminuir o inchaço, seguir uma dieta leve nos sete dias seguintes, entre outras dicas, são essenciais para uma boa recuperação. O seu cirurgião-dentista irá passar todas as instruções.



Fases do Implante

4. MOLDAGEM, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DA PRÓTESE:

é necessário realizar moldes com precisão para que o novo dente seja elaborado. Para algumas pessoas este processo pode ser realizado já após a instalação dos implantes e para outras pode levar de 3 a 6 meses após a fase cirúrgica, dependendo do tipo de osso e do local do implante.

5. MANUTENÇÃO:

a correta higienização bucal e visitas periódicas ao dentista são fundamentais para o sucesso do tratamento. Somente o profissional é capaz de avaliar a saúde do dente implantado e da mucosa da região, garantindo que seus hábitos de higiene estão sendo realizados corretamente. Recomenda-se que a visita ao dentista não passe de um intervalo de seis meses e caso o paciente sinta algum incômodo na região do implante, deve antecipar a sua consulta.



Eu vou ficar sem dentes durante o tratamento de implantes dentários?

Dependendo do caso, é possível a colocação de uma prótese provisória (carga imediata), que será usada durante o período de cicatrização dos implantes dentários. Esse procedimento requer que o paciente tenha boa condição óssea.



Em quantos dias o paciente volta a ter uma mastigação normal?

Três dias após a cirurgia, o paciente restabelece uma mastigação parcial para alimentos de consistência mole, como massas e sopas. Após o término do tratamento, que pode durar de três a quatro meses, o paciente já pode mastigar qualquer tipo de alimento.



Qual é a durabilidade de um implante?

Se bem cuidados, os implantes podem durar a vida inteira. Por isso, é tão importante a higienização correta e o acompanhamento periódico de um profissional.



Quais são os resultados?

A taxa de sucesso é alta. Diversos estudos comprovam sua eficácia. Existe, porém, uma possibilidade pequena de perda do implante dentário (ocorrência da não osseointegração), em torno de 2 a 3% dos casos, normalmente logo após o período de instalação do implante dentário. Nesses casos, o implante dentário é removido facilmente, podendo um novo ser recolocado no local.



Os implantes são melhores que a dentadura?

Ambos são soluções importantes para repor dentes perdidos, mas o implante é hoje a melhor opção de tratamento. Entre as vantagens estão fixação, força na mastigação, conforto e facilidade de limpeza. É, sem dúvida, o tratamento que mais se aproxima dos dentes naturais.



Quanto custa um implante dentário?

O orçamento do tratamento só pode ser dado por um dentista após avaliar a saúde bucal de cada paciente. No dia da avaliação, o profissional irá apresentar as opções de tratamento, as marcas de implantes que usamos e explicará todo o procedimento. O preço varia de acordo com o material escolhido. Por isso, a maneira correta e confiável de se obter informações sobre valores é após uma consulta com um cirurgião-dentista.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS DO IMPLANTE

1. Parece e funciona como um dente natural;
2. Excelente eficácia mastigatória;
3. Resultados esteticamente favoráveis;
4. Devolve a autoestima perdida e a saúde do sorriso;
5. Rapidez e praticidade no tratamento;
6. Melhor estabilidade e conforto em comparação com próteses removíveis.

Possuímos uma equipe especializada e pronta para esclarecer todas as suas dúvidas e tranquilizá-lo(a) quanto ao procedimento.

Faça o seu implante com a Clifame!



 /clifame

 @clifame

 www.clifame.com.br

CURITIBA

Matriz - Centro

R. Conselheiro Laurindo, 73
41 3223-1262 / 41 98822-7442

Dr. Fabiano Lasserre - Resp. Téc. Odontologia
CRO-PR 16.917 | CLM 1522

CIC - Cidade Industrial

R. Pedro Gusso, 3492
41 3346-1740 / 41 99990-1542

Dr. Saleiman Neto - Resp. Téc. Odontologia
CRO-PR 25.941

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Centro

Shopping Celli - 2º andar - R. XV de Novembro, 2175
41 3587-0939 / 41 99122-3040

Dra. Juliana Tamara - Resp. Téc. Odontologia
CRO-PR 25.210 | CLM 3584